

Таблица доступных цветов аксессуаров к САЙДИНГУ
[длина каждой планки 3000 мм]



Hokla	Hokla	timberblock	STONE HOUSE	STONE HOUSE
Щепя	Колор Винтаж Лиственница	Планкен Пихта Дуб Ясень	new Клинкер Нордик Клинкер Балтик Таганай	Кварцит Сланец Камень Кирпич

начальная планка						
наружный угол 74 мм						
наружный угол 50 мм						
J-планка						
внутренний угол						
H-планка						
околооконная планка (138 мм)						
широкая околооконная планка (215 мм)						
J-фаска						
наличник						
завершающая планка						
сливная планка						

CLASSIC	БЕЛЫЕ	КОРИЧНЕВЫЕ	CLASSIC	Pro SOFFIT
Корабельный брус	Комплектующие	Комплектующие	Софит	Усиленный софит

начальная планка				
наружный угол 74 мм				
наружный угол 50 мм				
J-планка				
внутренний угол				
H-планка				
околооконная планка (138 мм)				
широкая околооконная планка (215 мм)				
J-фаска				
наличник				
завершающая планка				
сливная планка				

* не выпускается в черном, графитовом и тёмно-коричневом цветах;
** не выпускается в цветах дуб золотой и орех темный;
*** не выпускается в цветах голубой, розовый, серый;
**** выпускается только в цвете дуб золотой;

Для коллекций:
Hokla Винтаж (цвет Охра),
Timberblock Ясень (цвет Прованс зелёный),
Дуб (цвет Серебристый),
Ель (цвета Балтийская, Ирландская)
не выпускаются наружный и внутренний углы

YouTube



КОЛЛЕКЦИИ
компании Ю-Пласт

декоративные
аксессуары



САЙДИНГ
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ

530 96 96
+375 17 – 242 92 21
тел./факс:
+375 17 – 242 92 20
тел. РФ:
+7 499 – 677 67 00


u-plast.by
u-plastby.ru




Щепа коллекция (Hokla S-Lock серия)



Длина	2000 мм	Вес брутто	16,0 кг
Рабочая ширина	206 мм	Количество в упаковке	16 шт.
Размер упаковки	2050x245x150 мм	Квадратура в одной упаковке	6,56 м²
		Квадратура одной планки	0,41 м²




Колор коллекция (Hokla серия)



Длина	2000 мм	Вес брутто	17,4 кг
Рабочая ширина	250 мм	Количество в упаковке	15 шт.
Размер упаковки	2250x290x95 мм	Квадратура в одной упаковке	7,5 м²
		Квадратура одной планки	0,5 м²



Винтаж коллекция (Hokla серия)



Длина	2000 мм	Вес брутто	17,4 кг
Рабочая ширина	250 мм	Количество в упаковке	15 шт.
Размер упаковки	2250x290x95 мм	Квадратура в одной упаковке	7,5 м²
		Квадратура одной планки	0,5 м²



Лиственница коллекция (Hokla серия)



Длина	2000 мм	Вес брутто	17,4 кг
Рабочая ширина	250 мм	Количество в упаковке	15 шт.
Размер упаковки	2250x290x95 мм	Квадратура в одной упаковке	7,5 м²
		Квадратура одной планки	0,5 м²



Планкен коллекция (Timberblock серия) new



Длина	3000 мм	Вес брутто	19,6 кг
Рабочая ширина	240 мм	Количество в упаковке	10 шт.
Размер упаковки	3025x275x110 мм	Квадратура в одной упаковке	7,2 м²
		Квадратура одной планки	0,72 м²



Ель коллекция (Timberblock серия)



Длина	3050 мм	Вес брутто	14,6 кг
Рабочая ширина	230 мм	Количество в упаковке	10 шт.
Размер упаковки	3080x270x70 мм	Квадратура в одной упаковке	7,02 м²
		Квадратура одной планки	0,702 м²



Кедр коллекция (Timberblock серия)



Длина	3050 мм	Вес брутто	14,5 кг
Рабочая ширина	230 мм	Количество в упаковке	10 шт.
Размер упаковки	3080x270x70 мм	Квадратура в одной упаковке	7,02 м²
		Квадратура одной планки	0,702 м²



Пихта коллекция (Timberblock серия)



Длина	3050 мм	Вес брутто	14,5 кг
Рабочая ширина	230 мм	Количество в упаковке	10 шт.
Размер упаковки	3080x270x70 мм	Квадратура в одной упаковке	7,02 м²
		Квадратура одной планки	0,702 м²



Дуб коллекция (Timberblock серия)



Длина	3050 мм	Вес брутто	14,6 кг
Рабочая ширина	230 мм	Количество в упаковке	10 шт.
Размер упаковки	3080x280x70 мм	Квадратура в одной упаковке	7,02 м²
		Квадратура одной планки	0,702 м²



Ясень коллекция (Timberblock серия)



Длина	3050 мм	Вес брутто	14,6 кг
Рабочая ширина	230 мм	Количество в упаковке	10 шт.
Размер упаковки	3080x280x70 мм	Квадратура в одной упаковке	7,02 м²
		Квадратура одной планки	0,702 м²



Кварцит коллекция (Stone House серия)



Длина	2000 мм	Вес брутто	16,8 кг
Рабочая ширина	250 мм	Количество в упаковке	15 шт.
Размер упаковки	2150x300x110 мм	Квадратура в одной упаковке	7,5 м²
		Квадратура одной планки	0,5 м²



Сланец коллекция (Stone House серия)



Длина	2000 мм	Вес брутто	16,8 кг
Рабочая ширина	225 мм	Количество в упаковке	15 шт.
Размер упаковки	2135x285x110 мм	Квадратура в одной упаковке	6,75 м²
		Квадратура одной планки	0,45 м²



Камень коллекция (Stone House серия)



Длина	3025 мм	Вес брутто	23,9 кг
Рабочая ширина	225 мм	Количество в упаковке	15 шт.
Размер упаковки	3190x280x75 мм	Квадратура в одной упаковке	10,2 м²
		Квадратура одной планки	0,68 м²




Кирпич коллекция (Stone House серия)



Длина	3025 мм	Вес брутто	17,9 кг
Рабочая ширина	230 мм	Количество в упаковке	10 шт.
Размер упаковки	3190x280x95 мм	Квадратура в одной упаковке	6,95 м²
		Квадратура одной планки	0,695 м²


Клинкер Нордик коллекция (Stone House S-Lock серия) new


Длина	1950 мм	Вес брутто	21,0 кг
Рабочая ширина	292 мм	Количество в упаковке	15 шт.
Размер упаковки	2105x340x250 мм	Квадратура в одной упаковке	8,55 м²
		Квадратура одной планки	0,57 м²



Клинкер Балтик коллекция (Stone House S-Lock серия)



Длина	1950 мм	Вес брутто	21,0 кг
Рабочая ширина	292 мм	Количество в упаковке	15 шт.
Размер упаковки	2105x340x250 мм	Квадратура в одной упаковке	8,55 м²
		Квадратура одной планки	0,57 м²



Таганай коллекция (Stone House S-Lock серия)



Длина	1950 мм	Вес брутто	21,6 кг
Рабочая ширина	290 мм	Количество в упаковке	15 шт.
Размер упаковки	2080x325x180 мм	Квадратура в одной упаковке	8,55 м²
		Квадратура одной планки	0,57 м²





Длина	3000 мм	Вес брутто	16,4 кг
Рабочая ширина	300 мм	Количество в упаковке	10 шт.
Размер упаковки	3030x350x60 мм	Квадратура в одной упаковке	9 м²
		Квадратура одной планки	0,9 м²

○ без перфорации ● частичная перфорация ● полная перфорация



Длина	3000 мм	Вес брутто монохромного софита	20,4 кг
Рабочая ширина	300 мм	Вес брутто софита под дерево	21,5 кг
Размер упаковки	3050x360x90 мм	Квадратура в одной упаковке	9 м²
Количество в упаковке	10 шт.	Квадратура одной планки	0,9 м²

○ без перфорации ● частичная перфорация

Угол декоративный (UP Decor)



Длина	2000 мм
Рабочая ширина	150 мм
Размер упаковки	2050x200x340 мм
Количество в упаковке	4 шт.



Архитектурный декор **UP Decor** – один из важных элементов, определяющих эстетику и уникальность внешнего вида дома, позволяющий комбинировать различные цвета и фактуры сайдинга именно с помощью профилей **UP Decor**. Рассмотрим почему это важно и какие правила сочетания материалов следует учитывать.



Создание Визуального Интереса

Комбинирование разных цветов и фактур делает фасад здания более выразительным и интересным. Использование профилей **UP Decor** может подчеркнуть отдельные элементы архитектуры, создавая яркие акценты и визуально организуя пространство.

Белый цвет отлично сочетается с любыми другими оттенками, выделяя и подчеркивая особенности архитектурных форм. Он может служить как фоном, так и акцентным элементом, создавая динамичный и гармоничный образ.

Гармония и Контраст

Правильное сочетание цветов позволяет достичь гармонии или создать контрастный и запоминающийся образ. Важно учитывать цветовую палитру окружающей среды и стремиться к тому, чтобы здание гармонично вписывалось в нее или, наоборот, выделялось.

Близкие по тону цвета обеспечивают мягкую и спокойную визуальную связь, в то время как контрастные цвета создают более динамичные и акцентные комбинации.

Деление Фасада

Деление фасада на различные сегменты с использованием комбинаций цветов и фактур может подчеркнуть его архитектурные особенности, зонировать пространство или скрыть недостатки. Профили **UP Decor** помогают визуально разделить плоскость, выделить определенные части и создать ощущение многоуровневости и глубины.

Разделение в больших и однородных поверхностях фасада на сегменты помогает избежать монотонности. Так же различные цвета и фактуры позволяют нивелировать различные огрехи в дизайне дома. Деление плоскостей позволяет объединить в единую гармоничную структуру различные цвета и материалы на фасадах дома.

Советы по Сочетанию Материалов и Цветов

Используйте нейтральные цвета для больших поверхностей и яркие или насыщенные оттенки для акцентов. Учитывайте текстуру материалов: грубые фактуры хорошо сочетаются с простыми и гладкими, создавая дополнительный уровень визуального восприятия.

Преимущества:


- » Эстетика и уникальность
- » Простота монтажа
- » Долговечность и надежность

Что такое UP Decor?

и как его
монтировать



Что такое UP Decor



Видеоинструкция
по монтажу UP Decor

наведи камеру
телефона на QR-код
или считай через
приложение

Подбой кровли

Т-образный стык

Доборный
наружный угол
с основанием

Межэтажный
разделитель

Доборный
наружный угол

Колонна


Пилястра
(имитация колонны)

Межэтажный
карниз


1. Наружные и внутренние углы
2. Околооконные планки
3. Межэтажный разделитель
4. Подбой кровли и зашивка софитами
5. Доборные элементы
6. Монтаж пилястры (имитация колонны)
7. Фасадные панели

[Длина всех элементов UP Decor составляет 3000 мм]


1 Разделитель [120 мм]




2 Галтель [65 мм]



3 Добор [110 мм]




4 Добор [170 мм]



Дополнительные монтажные элементы

1 Наружный угол




2 Н-планка



3 Начальная планка




4 J-планка



5 Завершающая планка





Межэтажный разделитель [120 мм]

Межэтажный разделитель создает визуальный переход между цоколем дома и стенами, позволяя комбинировать между собой материалы и цвета различных коллекций сайдинга.


Этот элемент не только упрощает процесс монтажа панелей, но и добавляет возможность реализовать множество дизайнерских идей.



Межэтажный карниз [65 мм + 120 мм]


Межэтажный карниз используется для визуального дополнительного объема дому, добавляет на стену ярусы, подчеркивает высоту и придает законченный архитектурный образ.

Он не только обладает декоративными функциями, но и позволяет комбинировать между собой материалы и цвета различных коллекций сайдинга, защищает стены и окна строения от дождя и снега.





Пилястра [имитация колонны]

Пилястра представляет собой имитацию колонн, необходимую не только для создания законченного архитектурного образа, но и для выделения зон фасада. Кроме того, пилястры выступают в роли соединительного элемента между фасадными панелями разных типов и размеров, что позволяет создать уникальный дизайн фасада вашего дома.



Доборный наружный угол


Доборный наружный угол используется для соединения панелей на углах и других элементах фасада и обеспечивает плавный переход между выбранными коллекциями сайдинга. Использование **доборного угла** позволяет сделать фасад стильным и выразительным, добавляет ему геометричность, придает завершенность всему облику.






Подбой кровли

Подбой кровли с использованием софитов компании Ю-Пласт защищает дом от атмосферных осадков и обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства. Также придает дому законченный и элегантный внешний вид, подчеркивая линию кровли, объединяя фасад строения в общую композицию.




Колонна

Колонны — это важная составляющая часть дома. Создать их законченный и выразительный вид возможно при помощи элементов наружного угла и доборных элементов, что подчеркнет архитектурный образ дома и придаст дополнительный шарм и величественность за счет оригинального дизайна.



Т-образный стык

Т-образный стык используется для создания переходов между фасадом дома и мансардой, объединяет и позволяет комбинировать между собой материалы и цвета различных коллекций сайдинга компании Ю-Пласт, придает законченный архитектурный образ. Помимо эстетических и декоративных функций, **Т-образный стык** выступает в роли барьера, защищающего фасад от влаги.



Информация для Покупателя

Blank lines for customer information.